

PREISLISTE

gültig ab 1. Januar 2017

**Sand- und
Kieswerk AG
Schwyz**

Sand- und Kieswerk AG Schwyz
Schönenbuchstrasse 33
6438 Ibach

Telefon 041 811 13 33
Fax 041 811 13 10
E-Mail info@sand-kieswerk.ch
Internet www.sand-kieswerk.ch

S⁺CERT

Sand – Kies – Beton

Beton nach Norm SN EN 206-1:2000 (2013)

Sorten Nr.	Festigkeits- klasse	Konsistenz	Dmax	Expositions-klasse
---------------	------------------------	------------	------	--------------------

NPK A

A 100	C 25/30	C 3	32	XC1, XC2
A 102	C 25/30	C 3	32	XC1, XC2
A 150	C 25/30	C 3	16	XC1, XC2
A 152	C 30/37	C 3	16	XC1, XC2

NPK B

B 100	C 25/30	C 3	32	XC3
--------------	---------	-----	----	-----

NPK C

C 302	C 30/37	C 3	32	XC4, XF1, XD1
C 304	C 30/37	C 3	32	XC4, XF1, XD1
C 352	C 30/37	C 3	16	XC4, XF1, XD1
C 354	C 30/37	C 3	16	XC4, XF1, XD1
C 380	C 30/37	C 3	32	XC4, XF1, XD1
C 382	C 30/37	C 3	16	XC4, XF1, XD1
C 390	C 30/37	F 6	16	XC4, XF1, XD1
C 391	C 30/37	F 6	8	XC4, XF1, XD1

NPK F / G

F 600	C 30/37	C 3	32	XF4, XC4, XD3
F 603	C 30/37	C 3	16	XF4, XC4, XD3

NPK H

H 100	C 25/30	C 3	32	keine
--------------	---------	-----	----	-------

Chloridgehalt; Cl 0.10
Gruppe F: mind. 3.0% LP

Einbau mit	Preis Fr./m ³	Anwendung
Kran ①	177.—	Bewehrte Innenbauteile und Funda- mente
Pump ①	178.—	
Kran ①	184.—	
Pump ①	187.—	
Kran ①	179.—	
Kran ①	189.—	Haus- fassaden, Balkone und Keller- wände
Pump ①	191.50	
Kran ①	194.—	
Pump ①	197.—	
Mono ①	198.—	
Mono ①	200.—	
SCC ① ②	216.50	
SCC ① ②	221.50	
Kran/Pump ①	211.—	Fahrbahnplatten, Randborde, Parkdecks
Pump ①	216.—	
Pfahl	194.—	


① Bei hohen Temperaturen Sondermassnahmen beachten: (Verzögern, abdecken)

Bei tiefen Temperaturen Sondermassnahmen beachten: (Frostschutz, abdecken, längere Abbindezeit!)

② Bei Transport ohne Fahrmischer: Keine Garantie

Expositionsklassen SN EN 206

ANWENDUNGSBEISPIELE



Verschiedene Betonsorten und Überzug ohne Qualitätsangaben

Bindemittel Gehalt	Beton 0-32		Beton 0-16		Beton 0-8		Beton 0-4	
	Sorten Nr.	Preis/m ³	Sorten Nr.	Preis/m ³	Sorten	Preis/m ³	Sorten Nr.	Preis/m ³ Nr.
100	330	138.50						
150	331	145.—	241	150.20				
200	332	153.—	242	159.—	222	162.50		
250	334	161.—	244	167.—	224	171.30	114	169.—
275							115	173.—
300	336	170.50	246	174.70	226	180.90	116	178.—
325	337	173.50	247	179.50	227	185.20	117	181.—
350	338	179.—	248	184.—	228	190.—	118	184.50
375	339	184.—	249	188.—	229	194.40	119	189.50
400	340	187.70	250	192.—	230	197.40	120	194.50
450					231	201.50	121	202.20
500							122	210.60

	Pumpbeton 0-32		0-16		Schmiermischung	
300	360	172.50	266	173.—	129s	184.—
325	361	176.50	267	179.—		
350	362	180.50	268	184.—		

RC Konstruktionsbeton mit Betongranulat (mind. 25% Beton Rec.)

BR A 300	C 25/30	C 3	32		Kran ②	170.—
BR C 300	C 30/37	C 3	32	WD	Kran ②	180.—

Die Konsistenz kann variieren.

Recyclingsorten – kein Kostruktionsbeton

Bindemittel Gehalt	Mischrecycling 0-25		Betonrecycling 0-25	
	Sorten Nr.	Preis/m ³	Sorten	Preis/m ³
100	320	114.—		
150	321	124.—		
200	322	131.—	32C	140.—
250			33C	148.—
300			34C	156.—

Spezial-Sorten

Sickerbeton 32-60/16-32			8-16/4-8		Spritzbeton	
Bindemittel	Sorten	Preis/m ³				
Gehalt	Nr.		Nr.			
100	550	142.50			Verschiedene Sorten, nass oder trocken, sind bei uns erhältlich. (Preis auf Anfrage)	
150	551	146.50	640	146.50		
200	552	155.50	641	151.50		
250	554	163.50	642	158.50		
300	556	171.50	643	165.50		
350	558	182.50	644	173.50		

Leicht-Beton 3-10 mm			Leicht-Beton 20 % Sand		Leicht-Beton 30 % Sand	
Bindemittel	Sorten	Preis/m ³	Sorten	Preis/m ³	Sorten	Preis/m ³
Gehalt	Nr.		Nr.		Nr.	
200	972	241.—				
250	974	250.—	984	247.—	994	245.—
300	976	259.—	986	257.—	996	253.—
350	978	269.—			998	263.—
Zargenmörtel			128	189.50		

Zusatzmittel/Zusatzstoffe

Verflüssiger	Fr./kg	5.20
Frostschutz		3.90
Verzögerer		5.—
Stahlfasern		3.10
Farbpigmente		auf Anfrage
Kunststofffasern		auf Anfrage

Andere Mischungen auf Anfrage.

Recyclingannahme

Annahme (nach telefonischer Absprache) von Bauschutt (ohne Verunreinigung durch Fremdmaterial wie Holz, Papier, Kunststoff, Eisen, Humus etc.) wird mit **Fr. 14.-/to** verrechnet.

Verunreinigtes Material wird mit Fr. 50.- in Rechnung gestellt.

Kies und Sand

		Preis/To	Schüttgewicht To/m ³	Preis m ³
Sandmaterialien:	Sand 0–1 mm	53.—	1.30	68.90
	Leitungssand 0–1 mm	18.65	1.30	24.—
	Brechsand 0–4 mm	42.—	1.42	59.65
	Reuss-Sand 0–4 mm	46.50	1.42	66.—
	Sandkastensand	48.60	1.42	69.—
	Sand 0–8 mm	46.50	1.52	70.70
Mischkies:	Betonkies 0–16 mm	46.—	1.64	75.40
	Betonkies 0–32 mm	46.—	1.68	77.30
	gewaschen 0–60 mm	35.—	1.68	58.80
Einzelkomponenten:	Kies 3–6	49.—	1.35	66.15
	Kies 4–8	45.50	1.43	65.05
	Kies 8–16	45.50	1.46	66.45
	Kies 16–32	45.50	1.5	68.25
	Kies 32–60	31.—	1.5	46.50
Recyclingkies:	0–25	19.50	~1.42	27.70
Betongranulat:	0–25	23.50	~1.5	35.—
Strassenkies:	Kies 0–25	31.—	1.6	49.60
Wandkies:	~0–100	23.—	~1.7	39.10
Liapor lose:	Körnung 4–8	345.—	0.39	134.50

andere Körnungen auf Anfrage

Gratis abzugeben: Kiesklärschlamm, erdfeucht (Humusersatz)

Allgemeine Liefer- und Verkaufsbedingungen

1. Grundsatz

Alle Aufträge für Lieferungen von Transportbeton werden auf Grund der nachstehenden allgemeinen Lieferbedingungen ausgeführt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Bezüger deren Gültigkeit. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vom Betonwerk schriftlich bestätigt worden sind. Für die Eigenschaften des frischen Betons sowie für die Qualität des erhärteten Betons und der Prüfungen ist die Norm EN 206-1:2000 (2013) massgebend. Die vorliegende Preisliste gilt bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe einer neuen Preisliste.

2. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Aufträge sollten am Vortag bis spätestens 16.00 Uhr erteilt werden. Das Betonwerk benötigt bei der Bestellung genaue Angaben über die Betonart.

Sind für Beton mit besonderen Eigenschaften Vorversuche notwendig, sind deren Kosten – nach vorheriger Absprache – durch den Bezüger zu übernehmen.

3. Preise, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen

Die vorliegende Preisliste gilt ausschliesslich für Bauunternehmer. Die Preise verstehen sich für Lieferungen ab Betonwerk verladen exkl. MWST. Die Kubikmeter-Preise beziehen sich auf 1 m³ verdichteten Beton.

Preiszuschlag für Privatbezüger: Beton Fr. 8.–/m³, Kies Fr. 4.–/m³. Zahlungen sind innert 30 Tagen zu leisten.

4. Garantie

Das Betonwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für den Nachweis der Betonqualität sind die Prüfungen nach Norm EN 206-1:2000 (2013) aus Frischbeton und den daraus durch das Betonlieferwerk oder in Anwesenheit eines Vertreters des Lieferwerkes hergestellten Probekörper. Für die Farbgleichheit des gelieferten Betons wird nur auf Grund einer diesbezüglichen schriftlichen Vereinbarung garantiert.

Vorausgesetzt, dass eine Mängelrüge rechtzeitig und sachlich begründet, und dass die Nachbehandlung des gelieferten Betons fachlich einwandfrei gemäss der Norm EN 206-1:2000 (2013) erfolgt ist, verpflichtet sich das Betonwerk im Rahmen dieser Garantie, beanstandeten Beton kostenlos zu ersetzen. Dabei wird auch die Haftung für Schäden an den mit dem gelieferten Transportbeton hergestellten Bauwerken übernommen, wenn diese Schäden nachweisbar auf mangelhafte Beschaffenheit des Frischbetons zurückzuführen sind, und der Bezüger für den eingetretenen Schaden die Haftung übernehmen musste. Für weitere direkte oder indirekte Schäden wird jede Haftung abgelehnt.

5. Mängelrüge

Der Bezüger muss den Transportbeton bei der Ablieferung auf Grund des Lieferscheins prüfen und allfällige Beanstandungen vor dem Einbringen dem Betonwerk unverzüglich mitteilen.

Bestehen seitens des Bezügers hinsichtlich der Qualität des gelieferten Betons Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, so ist der Bezüger zur Entnahme einer Probe verpflichtet. Durch die sofortige Mitteilung ist dem Betonwerk Gelegenheit zu geben, der Probeentnahme beizuwohnen. Das Resultat dieser Prüfung wird vom Betonwerk nur anerkannt, wenn die Probeentnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung, gemäss den Vorschriften der Norm EN 206-1:2000 (2013) vorgenommen und die Probe einer anerkannten Prüfstelle zur Beurteilung eingesandt worden ist. Ergibt die Prüfung, dass die Beanstandung berechtigt ist, übernimmt das Betonwerk die Prüfkosten. Andernfalls sind sie vom Bezüger zu tragen.

6. Zusätze

Die Zumischung von Betonzusätzen ist in Bezug auf die Wahl von Produkt und Dosierung Angelegenheit des Betonlieferwerks. Werden bestimmte Produkte und/oder Dosierungen vom Bezüger verlangt, wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung garantiert. In diesem Fall wird jede Haftung für den erwarteten Erfolg dieser Zusätze und ebenso das Risiko nachteiliger Auswirkungen auf das Verhalten des Betons abgelehnt. Das Lieferwerk ist dabei zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlags berechtigt.

7. Wintermassnahmen

Vom 1. Dezember bis 1. März wird ein Heizzuschlag von Fr. 5.– verrechnet.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist – auch bei Lieferungen franko Baustelle – das Geschäftsdomizil des Betonwerks. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.

